

STIROTER

ECOTER

TERAFLAT

TERASTIK

SILOTER
FORMULA ZA USPEH



Податоците во овој каталог се во согласност со нашето моментално знаење. Тоа не го ослободува корисникот пазливо да ги провери сите материјали на лице место. Ги поседуваме сите права на измена на содржината на материјалите со цел за технички напредок и нови развивања. Информацијата во овој каталог не го ограничува корисникот од обврската сам да го испита производот кој ќе го користи. Препораките за употреба не сочинуваат гаранција за имплементираните материјали.


www.siloter.mk

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ

Како до полесен, побрз и поефикасен резултат во градежништвото?

Градежните материјали поминале еден долг пат на еволуција, од првобитните глинени малтери до денешните високотехнолошки материјали кои ги задоволуваат сите барања и нормативи на денешниот пазар за градежни производи. SILOTER има мисија да ги следи и имплементира сите технолошки новитети и да одговори на денешните барања на градежната индустрија.

SILOTER како општествено одговорна компанија се грижи за животната средина и затоа воведовме нова „NO DUST“ технологија. За преземање или нарачка на овој каталог посетете ја www.siloter.mk



SILOTER е компанија за производство на градежни материјали која постојано ги следи и применува светските достигнувања во градежната индустрија. SILOTER се труди на старите докажани градежни материјали да им даде нови перформанси. Крајна цел е да се постигнат поефикасни, поекономични и побрзи градежни решенија.

SILOTER нуди повеќе производствени програми:

ECOTER е програма на која сме посебно горди, бидејќи на стариот добар градежен малтер му додадовме нови перформанси. Јачина, флексибилност, контролирана фракција, лесна обработливост и машинска имплементација.

- шприц малтер - **ECOTER PRIMARY PLASTER**
- сидарски малтер - **ECOTER MASONRY MORTAR**
- готов машински малтер - **ECOTER CEMENT MORTAR DRY MIX**
- боја - **ECOTER ECONOMIC**
- боја - **ECOTER SMART**
- саморазливна подна маса за нивелирање - **ECOTER SLC**
- за подобрување на лепливоста и еластичноста на под - **ECOTER VRSKA**
- бетон контакт - **ECOTER BETON KONTAKT**

TERASTIK програмата е по стандард EN12004. Според овој стандард, лепилата се поделени во следните класи:

- лепило за плочки - **TERASTIK C1TE**
- лепило за гранитни плочки - **TERASTIK PRO C2TE**
- лепило за плочки отпорно на температура до 90° - **TERASTIK TERMO C2TE**
- флексибилно лепило за „плочка на плочка“ - **TERASTIK ULTRA C2TES1**
- двокомпонентна водоотпорна мембрана отпорна на хидростатски притисок - **TERASTIK HYDRO**
- еднокомпонентна водоотпорна флексибилна мембрана отпорна на хидростатски притисок - **TERASTIK HYDRO PROTECT**
- високо флексибилно лепило - **TERASTIK ULTRA + C2TES2**
- брзоврзувачко лепило за плочки - **TERASTIK RAPID C2FTE**
- за резервоари за пивка вода - **TERASTIK HYDRO PROTECT**

STIROTER програмата се произведува по стандард ETAG004:

- лепило за стиропорни плочи - **STIROTER**
 - водоотпорно лепило за стиропор и камена волна и рабис мрежа - **STIROTER WATERPROOF**
 - лепило отпорно на удар за стиропорни плочи и рабис-мрежа - **STIROTER RESISTIVE**
- Овие производи одговараат за изработка на **EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM** или **ETICS**.

TERAFLAT програмата се состои од:

- фин малтер за порамнување - **TERAFLAT**
- стабилитур - **TERAFLAT DECORATIVE MORTAR**
- марморино - **TERAFLAT DECORATIVE MORTAR**

Предностите на SILOTER производствената програма се:

- идеални за подготовка, без грешки при мешањето
- дозволуваат и овозможуваат лесен транспорт и складирање на градилишта
- лесно обработливи
- отворено време за работа
- добра адхезија

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ:

- ECOTER** - 9 стр
- TERAFLAT** - 21 стр
- TERASTIK** - 23 стр
- STIROTER** - 29 стр

Што можете да очекувате од нас?

ДОВЕРБА

Немате време за експерименти и грешки?

SILOTER своите производи ги има тестирано во специјални комори за стареење. Тестирањето во коморите се врши во повеќе циклуси и трае околу три месеци на екстремни временски услови, со што гарантираме за издржливоста на производите. Со сигурност, може да им верувате на нашите производи, бидејќи наша цел е вашиот успех. Ние се грижиме за нашите клиенти, а доказ за тоа е долгогодишната соработка и довербата која ја имаат клиентите во производите на **SILOTER**.

ИЗВЕДБА

Слободно кажете што ви е потребно!

Ние ви нудиме широка производна линија на програми како што се:

ECOTER, STIROTER, TERAŠTIK, TERAFLAT.

Зад сите тие производи стојат сертификати кои гарантираат за нивниот квалитет. Лесната обработливост и континуирано високиот квалитет се секогаш присутни во нашите производи. Не се двоумете – слободно тестирајте не!

КРЕАТИВНОСТ

Постојано барате начини за работите да одат кон подобро?

Тогаш имаме исто размислување. Ние во нашата компанија постојано тестираме и се стремиме да внесеме нови решенија во градежништвото. Се трудиме нашите материјали да ги следат светските трендови во градежната индустрија. Тимот на **SILOTER** нуди решенија на сите проблеми од завршната фаза на градежништвото.

Ви стоиме на располагање, обратете ни се!

www.siloter.mk

ВИЗИЈА

Дали верувате во соработка?

SILOTER е компанија која посветува големо внимание за мислењето на своите потрошувачи. Затоа **SILOTER** Ви стои на располагање, ние секогаш сме отворени за дискусии. Исто така, веруваме дека образованието има големо учество во сето тоа, па затоа и ја отворивме **АКАДЕМИЈАТА СИЛОТЕР** која нуди широк обем на активности и обуки, кои ќе придонесат за унапредување на градежните техники.



Како можеме да го направиме животот полесен за вас – градежниците ?

SILOTER производитите се развиени со долгогодишна соработка помеѓу градежните компании. Во моментот, SILOTER ги има најквалитетните и најоптималните градежни материјали на пазарот. За полесно да може да го одберете идеалниот производ, нашето портфолио го поделивме во посебни специјални програми.

ECOTER

За малтерисување, порамнување, и завршна изработка на сидни површини

- ECOTER PRIMARY PLASTER шприц малтер
- ECOTER MASONRY MORTAR сидарски малтер
- ECOTER CEMENT MORTAR DRY MIX готов машински малтер
- ECOTER ECONOMIC полудисперзиран поликолот
- ECOTER SMART високодисперзиран поликолот
- ECOTER SLC саморазливна подна маса за нивелирање
- ECOTER VRSKA за подобрување на лепливоста и еластичноста на под
- ECOTER BETON KONTAKT бетон контакт

TERASTIK

За хидроизолации, градежни лепила и бетонски решенија

- TERASTIK C1TE лепило за керамички плочки: добра адхезија, без појава на свлекување и добро отворено време за работа
- TERASTIK PRO C2TE лепило за гранитни плочки: одлична адхезија, без појава на свлекување и добро отворено време за работа
- TERASTIK TERMO C2TE лепило за плочки отпорно на температура до 90°C: одлична адхезија, без појава на свлекување, погодено за услови до 90°C
- TERASTIK ULTRA C2TES1 флексибилно лепило за „плочка на плочка“: одлична адхезија, без појава на свлекување, флексибилно, погодено за лепење „плочка врз плочка“ систем.
- TERASTIK HYDRO двокомпонентна флексибилна водоотпорна мембрана отпорна на хидростатски притисок.
- TERASTIK HYDRO PROTECT еднокомпонентна флексибилна водоотпорна мембрана отпорна на хидростатски притисок.
- TERASTIK ULTRA + високо флексибилно лепило
- TERASTIK RAPID брзоврзувачко лепило за плочки
- TERASTIK HYDRO PROTECT за резервоари за пивка вода

STIROTER

За термофасадни системи:

- STIROTER лепило за стиропорни плочи
- STIROTER WATERPROOF водоотпорно лепило за стиропор, камена волна и рабис-мрежа.
- STIROTER RESISTIVE лепило отпорно на удар за стиропорни плочи и рабис-мрежа.
- Според стандард ETAG004 за изработка на ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems)

TERAFLAT

За фино порамнување:

- TERAFLAT FINE LEVELING MORTAR – за фино порамнување
- TERAFLAT DECORATIVE MORTAR стабилитур
- TERAFLAT DECORATIVE MORTAR мраморино

Нашите услуги се иновативни, исто како и нашите производи. Постојано се развиваме со цел да одговориме на вашите потреби. Тимот на SILOTER Ви стои на располагање, кога и да Ви е потребно, слободно контактирајте не.

Како сакате да вршите нарачки ?

SILOTER е флексибилна компанија која се приспособува на Вашите потреби. Нарачките можат да се вршат по електронски пат на нашата контакт адреса contact@siloter.mk, или со традиционалните методи по телефон и преку комерцијалната мрежа. Се зависи од Вас и кој начин најмногу ви одговара.

Кој принцип на достава Ви одговара ?

Доаѓаме кај вас! Нашите производи се во вреќи, биг-бегови и силоси. Изборот е Ваш!

Дали имате потреба од техничка поддршка ?

Тимот за техничка поддршка е целосно опремен и спремен да одговори на Вашите барања.



Избор на градежни материјали



STIROTER
STIROFOAM BOARDS ADHESIVE
WATER RESISTANT

ECOTER
CEMENT MORTAR - DRY MIX

TERASTIK
HIGH TEMP TILES ADHESIVE **TERMO**

ECOTER
MASONRY MORTAR - DRY MIX

TERAFLAT
FINE LEVELING MORTAR

TERAMAL
DECORATIVE MORTAR

TERASTIK
FLEXIBLE TILES ADHESIVE **ULTRA+**

ECOTER
SELF LEVELING FLOOR SCREED

TERASTIK
CERAMIC TILES ADHESIVE

ECOTER
PRIMARY PLASTER

STIROTER
STIROFOAM BOARDS ADHESIVE

TERASTIK
FLEXIBLE TILES ADHESIVE **ULTRA**

TERASTIK
GRANITE TILES ADHESIVE **PRO**

TERASTIK
WATERPROOF MEMBRANE **HYDRO**



Малтери

Силотер на старите добри малтери им додаде нови перформанси. Јачина, флексибилност, контролирана фракција, лесна обработливост и машинска имплементација.

ЕКОТЕР Малтери

SILOTER како општествено одговорна компанија си има поставено задача да најде замена на постоечкиот сидарски малтер. По долги години истражување, нашите малтери ги засиливме со специјални полимери и други додатоци кои му даваат на малтерот посебни, нови особини на издржливост, еластичност, отворено време за работа и лесна обработливост. Малтерите ги имаат поминато сите тестови во градежна лабораторија, која има акредитација и работи според нормативи на ЕУ, а имаат и сертификати за квалитет. Посебно сме горди на ECOTER програмата, бидејќи како општествено одговорна компанија се потрудивме да ги запазиме сите еколошки стандарди при производство, но и при имплементацијата на малтерите. Исто така, имаме наша сопствена лабораторија која континуирано врши контрола на секојдневното производство сè со цел да се добие висок квалитет без никакви пропусти.



Карактеристики:
Подобрена адхезија на сите видови на подлоги, едноставна и безбедна апликација, константна мешавина, подобрена продуктивност во градежништвото, лесна, брза и економична апликација, тенок слој и помала потрошувачка, намалени трошоци за транспорт, не е потребно дополнително место за складирање.

Производ	Екотер шприц малтер	Екотер сидарски малтер	Екотер машински малтер	EN Стандард
Класа	CS IV	CS I	CS I	1015
Јакост на свиткување	●●	●	●	1015-11
Јакост на притисок	●●	●	●	1015-11
Јакост на лепливост	●●	●	●	1015-12
● Нормален малтер ●● Подобрен Малтер				
Одлична обработливост и добра адхезија на секаков вид на подлога		Добра адхезија на секаков вид на подлога	Добра адхезија на секаков вид на подлога	





ЕКОТЕР ДИСПЕРЗИИ

Зголемена дисперзија,
високо ниво на белина и
лесна обработливост

ECOTER

SILOTER SMART
HIGH COVERAGE PAINT FOR INTERIOR WALLS - DISPERSIVE

-Високопокривна боја за внатрешни и надворешни сидови — дисперзија.

- Подготовка:**
- се нанесува на чиста подлога
 - се нанесува со валјак, четка или машина
 - се разредува со 5 % вода
 - пред употреба, прво треба добро да се размеша
 - чистење на алатот со вода.

- Особини:**
- отпорна на влажно чистење
 - висока покривност
 - низок степен на испарување на органски материи
 - едноставно се аплицира.



ECOTER

SILOTER ECONOMIC
PAINT FOR INTERIOR WALLS - SEMIDISPERSIVE

-Боја за внатрешни сидови — полудисперзија.

- Подготовка:**
- се нанесува на чиста подлога
 - се нанесува со валјак, четка или машина
 - се разредува со 10 – 15 % вода
 - пред употреба прво треба добро да се размеша
 - алатот се чисти со вода.

- Особини:**
- висока белина
 - добра паропропустливост и покривност
 - низок степен на испарување на органски материи
 - едноставно се аплицира
 - отпорна на суво бришење.



Производ	Екотер Економик	Екотер Смарт	EN стандард
Степен на адхезија за подлогата	●	●●	EN ISO 4624
Отпорност на влажно триење	●	●●	EN 13300
Одредување на покривност	●	●●	EN 13300
Паропропустливост	●	●●	EN ISO 7783-2
● Полудисперзивна боја ●● Дисперзивна боја			
Добра белина, едноставна апликација и добра покривност		Одлична белина, едноставна апликација и одлична покривност	

ECOTER

PRIMARY PLASTER

ECOTER Primary Plaster – шприц малтер за подобра врска помеѓу подлогата и малтерот.

Предности:

- подобрена адхезија
- зголемена флексибилност и намалување на ризикот од пукнатини
- добро отворено време

Примена:

- тули
- дрво
- камен
- сид



ECOTER

MASONRY MORTAR - DRY MIX


ECOTER Masonry Mortar сидарски малтер, погоден за сидање и малтерисување на стари и нови градби, лесна обработливост, добро отворено време и висока адхезија.

Предности:

- подобрена адхезија
- зголемена флексибилност и намалување на ризикот од пукнатини
- добро отворено време

Примена:

- тули
- дрво
- камен
- сид



ECOTER

CEMENT MORTAR - DRY MIX


ECOTER Cement Mortar малтер за машинска имплементација, зголемено отворено време за работа, добра адхезија и намалена потрошувачка на материјал при имплементација.

Предности:

- подобрена адхезија
- зголемена флексибилност и намалување на ризикот од пукнатини
- добро отворено време

Примена:

- тули
- дрво
- камен
- сид



ECOTER

SILOTER ECONOMIC
PAINT FOR INTERIOR WALLS - SEMIDISPERSIVE

ECOTER ECONOMIC – полудисперзирана боја

Предности:

- добра дисперзија
- добра покривност
- одлична белина
- лесна имплементација

Примена:

- сид
- гипсени плочи
- декоративни малтери



ECOTER

SILOTER SMART
HIGH COVERAGE PAINT FOR INTERIOR WALLS - DISPERSIVE

ECOTER SMART – дисперзирана боја

Предности:

- висока дисперзија
- голема моќ на покривност
- одлична белина
- лесна имплементација

Примена:

- сид
- гипсени плочи
- декоративни малтери





TERASTIK

FLEXIBLE TILES ADHESIVE **ULTRA+**

ECOTER

SELF LEVELING FLOOR SCREED

TERASTIK

FAST SETTING TILES ADHESIVE **RAPID**

ECOTER

ВРСКА

ECOTER

BETON KONTAKT

Високо флексибилно лепило за плочки со класа C2TES2, наменето за лепење плочки со големи димензии, лесно обработливо и наменето за секаков вид на површини.

Предности:

- висока адхезија
- добро отворено време
- висока флексибилност
- без појава на свлекување




Ecoter self leveling floor screed е саморазливна смеса за нивелирање на подни површини.

Предности:

- добра адхезија за подлогата
- самонивелирачка
- едноставна за подготовка
- едноставна изведба
- висок квалитет на третираните површини

Примена:

- бетонски подови
- цементни кошулки
- кошулки изработени од EPS лесен бетон



Лепило за плочки C2FTE со зголемена адхезија, лесно обработливо, брзоврзувачко и наменето за секаков вид на површини.

Предности:

- одлична адхезија
- добро отворено време
- брзоврзувачко
- без појава на свлекување



Ecoter врска е полимерен додаток за подобрување на адхезијата на подлогата.

Предности:

- ја подобрува лепливоста, еластичноста и обработливоста на подлогата.

Примена:

- бетон
- тули



Ecoter бетон контакт представува подлога за подобрување на врската помеѓу подлогата и материјалот, при што обезбедува рапавост на мазните површини.

Предност:

- дава подобра врска на мазни бетонски површини со малтер

Примена:

- мазни бетонски површини



SILOTER SILOMAT

Зошто силосна техника?

Градежници, ако вашето време е скапоцено и сакате континуиран квалитет, тогаш техника на **SILOTER SILOMAT** е Вашиот вистински избор. Заборавете на рачно мешање на материјал, користење примитивни методи за подготовка на малтер, поштедете се од физичка работа и од изгубено време. Со **SILOTER SILOMAT** надолунавте со квалитет. Силосната техника нуди складирање на материјалот, при што е заштитен од секакви надворешни влијанија и штети, не бара градежна дозвола за поставување на градилиште и најважно работи со континуиран квалитет. **SILOMAT** е способен сам да ја хомогенизира смесата како што Вам ви е потребна.

Предности на SILOMAT СИЛОСНА ТЕХНИКА

Целиот процес на работа на силос системот ја поедноставува работата за градежните работници, односно целата стара технологија и алатките се непотребни (мешалка, лопати итн.). Исто така, физичката работа е драстично намалена. Процесот на хомогенизирање на материјалот преку силос системот нуди континуиран квалитет. Силос системот не бара градежна дозвола за да биде поставен на градилиште или близу градилиштето. Нема никаква загуба на материјалот, ниту пак некаков вид на отпад (вреќи, дрвени палети, најлон итн.). Градежната компанија која користи силос систем е заштитена од секаков вид на природни и неприродни непогоди (дожд, снег, сонце, влага, кражба на материјалот итн.). Силос ситемот нуди комотност при работа и нема никаков вид на прашина т.е. од производство па се до складирање на материјалот се работи со „**NO DUST**“ технологија.

СИЛОС СИСТЕМ SILOMAT R3

SILOMAT R3 е подвижен силос систем за складирање и преработка на сидарски малтер (ECOTER). Овој наш силос систем е дизајниран да може да се транспортира на најлесен начин до одредената дестинација. Нашиот силос систем може да биде поставен секаде каде што има потреба, бидејќи за истиот не е потребно вадење на градежна дозвола. Овој силос е во комбинација со континуиран миксер со регулирана количина на вода за добивање на готов влажен малтер.

Целиот процес од производство до складирање во силосот е во затворен систем, односно користиме „**NO DUST**“ технологија, (технологија без прашина). Полека, но сигурно, Р. Македонија почнува да ја прати модерната технологија. **SILOTER** се труди континуирано да имплементира нови технологии, при што нуди ефикасни решенија во градежната индустрија.

SILOMAT R25

SILOMAT R25 работи на истиот принцип како силосот **SILOMAT R3**, но **SILOMAT R25** е така дизајниран да може лесно да се транспортира, дури и во автомобил караван. Со додатен дел „хауба“ тој може да се поврзе со силос и непрекинато да хомогенизира материјал. **SILOMAT R25** е многу корисен да хомогенизира материјал во помали простории. Од нашите досега произведени силоси, имаме поставено на повеќе градилишта и тие работат беспрекорно.



ECOTER EPS LIGHT WEIGHT CONCRETE

ECOTER EPS LIGHT WEIGHT CONCRETE

Подготовка на **Ecoter EPS light weight concrete** се врши со готов материјал добиен во биг бег вреќи и 0.6 кг. Air entraining concrete admixture, кои се замешуваат со вода од страна на стручно оспособена екипа за формирање на слој кој има термоизолаци-они својства и е погоден за директно лепење на подни облоги од керамика, камен, клинker, полиран мермер итн.

Препорачана минимална дебелина на слој е 5см. Дебелината на слојот може да се зголеми на 10см доволку помеѓу подлогата и слојот постои сепарационен слој кој не смета на правилната адхезија (пр. звучна или изолациона мембрана, керамички плочки, линолеум, тепих, PVC или дрвен под итн.) и се поставува метална електрозаварена арматурна мрежа (Ø3мм, 50*50мм) правилно подигната од подот.



Подлогата од вака подготвен материјал ги има следните карактеристики:

Испитувања	единица	вредност
Тежина после 28 дена	kg/m ³	570
Термичка спроводливост	W/mK	0.14
Јакост на притисок	N/mm ²	1.2
Јакост на свиткување	N/mm ²	1.16
Прекид на топло лепена мембрана	N/50mm	21.28
Прекид на ладно лепена мембрана	N/50mm	13.00
Дифузија на водена пареа	μ	21.04
Собирање	Mm/m	0.27
Противпожарна класа EN 13501-1	A2 – S1, D0	
Незапаливост ASTM D-1692-68	незапаливо	



Ecoter EPS light weight concrete може да се користи :

1. како меѓуслој во подовите за поставување на цементни кошулицы
2. како меѓуслој во подовите за поставување на саморазливни цементни подови и поставување на подно греење
3. за коси и рамни кровови (со или без пад), за куполасти кровови
4. за купатила и тераси за директно поставување на хидроизолација.



ФИН МАЛТЕР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ

Идеален материјал за порамнување на сидови, отпорен на вода и механички удар.

Декоративни малтери кои го поминаа тестот за временска издржливост

Фин малтер за порамнување

Предности:

- подобрена адхезија
- зголемена кохезија
- зголемена флексибилност за заштита од пукнатини
- одговара за повеќе видови на подлоги

Примена:

- гипсени табли
- подови и сидови
- внатрешни сидови
- фасади

Одговара за повеќе видови на подлоги

SILOTER TERAFLAT може да биде употребен на различни видови на подлоги, истовремено овозможувајќи одлична обработливост и адхезија за подлогата.

Подобрена хидрофобност

SILOTER TERAFLAT е водоотпорен малтер кој ја штити подлогата и ја подобрува издржливоста на материјалот.

TERAFLAT
FINE LEVELING MORTAR



Производ	Терафлат фин малтер за порамнување	Терафлат Стабилитура	Терафлат Мраморино	EN стандард
Класа	CS I	CS I	CS I	1015
Јакост на свиткување	☪	☪☪	☪☪	1015 - 11
Јакост на притисок	☪	☪☪	☪☪	1015 - 11
Јакост на лепливост	☪	☪	☪	1015 - 12
☪ Нормален малтер ☪☪ Подобрен малтер				
	Добра адхезија за секаков вид на подлога	Многу добра адхезија за подлогата и добра обработливост	Многу добра адхезија за подлогата и добра обработливост	

Со употребата на SILOTER лепилата за плочки, техниката на лепење на плочки од горе па надолу е усовршена до највисок степен, потрошувачката на материјал е намалена за 13 пати, а значително е намалено и потрошеното време за работа.

Подобрени перформанси и издржливост

Силотер ги подобри перформансите на цементните лепила за плочки и ја намали потрошувачката.

Предности:

- одлична адхезија на различни подлоги и на различни услови
- подолго отворено и време за корекција дури и на високи температури
- подобrena кохезивна сила
- подобrena флексибилност за спречување на пукнатини како резултат на стрес помеѓу површината и плочката

Примена:

- подни и ѕидни плочки
- мали и големи плочки
- минерални и неминерални површини
- порозни и непорозни плочки

Непорозни и порцелански плочки

SILOTER лепилата за плочки се одликуваат со добри адхезиони својства, како, на пример, за некои покарактеристични подлоги.

Плочки со големи димензии

TERASTIK ULTRA (C2TES1) и TERASTIK ULTRA + (C2TES2) се одликуваат со намалена лизгавост и зголемена флексибилност за полесно фиксирање на големи и тешки плочки.

TERASTIK RAPID - C2FTE

-брзоврзувачко цементно лепило

TERASTIK - C1TE

- продолжено отворено време на лепилото за керамички плочки и поекономично работење (аплицирање)
- способност за задржување на водата подолго време за корекција на плочките
- соодветно сушење за лесна обработливост и подобра адхезија

TERASTIK - C2TE

- одлична пластичност и јакост на лепливоста при различни временски услови
- голема отпорност на лизгавост и извонредно отворено време за ефективно аплицирање на плочките
- исклучителни својства со широк спектар на примена

TERASTIK HYDRO

- многу добра адхезија за подлогата и добра кохезија дури и при постојано влијание на вода
- висока флексибилност и спречување на појава на пукнатини
- добра парапропустливост
- добри заштитни својства од вода под висок хидростатски притисок
- добра отпорност на гребенење и абење (триење)
- добра отпорност на атмосферски влијанија (на системите за површинска заштита)

Поделба на лепилата и нивни карактеристики


Производ	Терастик	Терастик про	Терастик термо	Терастик ултра	EN Стандард
Класа	C1	C2	C2	C2	EN 12004
Почетна Адхезиона јакост	1	2	2	2	EN 1348
Адхезиона јакост по потопување во вода	1	2	2	2	EN 1348
Адхезиона јакост со загревање	1	2	2	2	EN 1348
Адхезиона јакост после циклуси на мрзнење и одмрзнување	1	2	2	2	EN 1348
Адхезиона јакост на оворено време 0,5N/мм2	1	1	1	1	EN 1346
Лизгавост 0,5мм	1	1	1	1	EN 1308
Деформација 2,5мм				1	EN 12002
1 Нормално лепило 2 Подобрено лепило					
Добра адхезија за подлогата, добра обработливост		Долго отворено време, добра адхезија за подлогата, добра обработливост		Многу добра обработливост, добра адхезија за подлогата после загревање на 90C	
				Долго отворно време, многу добра адхезија за подлогата, добра обработливост	

TERASTIK водоотпорните мембрани нудат долготрајна заштита од вода.

ДРЖЕТЕ ЈА ВОДАТА НАДВОР И ВНАТРЕ

- Предности:**
- спречување на проток на вода под притисок
 - пропустливост на пареа
 - акомодација на мали движења во супстратите
 - одлична адхезија на различни видови на подлоги

- Примена:**
- подземни сидови и темели
 - канализациски и водоводни цевки
 - базени
 - бањи
 - балкони и тераси



Флексибилност за спречување на пукнатини
Високофлексибилните хидроизолации се приспособуваат на малите движења во подлогата, што значи дека флексибилниот слој нема да пукне, дури и при ситни движења (на пр. како при промена на температурите).

ЛЕСНА АПЛИКАЦИЈА
Апликацијата на TERASTIK водоотпорните мембрани е лесна:
-на површината се нанесува течната подлога
-откако ќе се исуши површината, се нанесува првиот слој на хидроизолацијата
-вториот слој на хидроизолацијата треба да се нанесе во спротивна насока од првиот слој.

ВОДООТПОРНИ МЕМБРАНИ TERASTIK
Водоотпорните мембрани на TERASTIK, треба да бидат нанесени со дебелина не поголема од неколку милиметри, со цел да се постигне посакуваниот резултат.

TERASTIK

HYDRO PROTECT



Производ	Терастик хидро двокомпонентна хидроизолација	Терастик хидро еднокомпонентна флексибилна хидроизолација	Терастик хидро еднокомпонентна хидроизолација отпорна на хидростатски притисок	Терастик хидро еднокомпонентна хидроизолација не отпорна на хидростатски притисок	EN Стандард
Класа	DM	CM	CM	CM	EN 14 891
Почетна адхезиона јакост	☞☞	☞☞	☞	☞	EN 14 891
Адхезиона јакост по потопување во вода	☞☞	☞☞	☞	☞	EN 14 891
Адхезиона јакост по загревање	☞☞	☞☞	☞	☞	EN 14 891
Адхезиона јакост по циклуси мрзнење и одмрзнување	☞☞	☞☞	☞	☞	EN 14 891
Флексибилност	☞☞	☞☞			EN 14 891
Отпорност на хидростатски притисок	☞☞	☞☞	☞		EN 14 891
☞☞ Нормална хидроизолација ☞☞ Подобрена хидроизолација					
Многу добра адхезија за подлогата, водонепропустливост и флексибилност		Многу добра адхезија за подлогата, водонепропустливост и флексибилност		Водонепропустливост и добра адхезија за подлогата	
				Водонепропустливост и добра адхезија за подлогата	

TERASTIK

CERAMIC TILES ADHESIVE

TERASTIK C1TE бело и сиво лепило за керамички плочки, лесно обработливо и наменето за секаков вид на површини.

Предности:

- добра адхезија
- без појава на свлекување
- добро отворено време



TERASTIK

GRANITE TILES ADHESIVE PRO

Лепило за гранитни плочки C2TE со зголемена адхезија, лесно обработливо и наменето за секоков вид на површини.

Предности:

- одлична адхезија
- без појава на свлекување
- добро отворено време



TERASTIK

HIGH TEMP TILES ADHESIVE TERMO

Лепило за плочки C2TE отпорно на температури до 90°C, лесно обработливо и наменето за секоков вид на површини.

Предности:

- одлична адхезија
- без појава на свлекување
- добро отворено време
- отпорно на температура до 90°



TERASTIK

FLEXIBLE TILES ADHESIVE ULTRA

Флексибилно лепило за плочки C2TES1 наменето за систем „плочка на плочка“, лесно обработливо и наменето за секоков вид на површини.

Предности:

- одлична адхезија
- без појава на свлекување
- еластичност
- добро отворено време
- погодно за систем „плочка на плочка“



TERASTIK

HYDRO PROTECT

Двокомпонентна хидроизолација со мешање на компонентите А и В се добива мешавина која лесно се применува.

Предности:

- висока лепливост
- водоотпорен еластичен слој кој е отпорен на гребнатини
- флексибилна и непропустлива заштита
- оптпорно на хидростатски притисок

Примена:

- одговара за тераси, базени и подрумски простории



TERASTIK

WATERPROOF MEMBRANE HYDRO

Еднокомпонентна флексибилна хидроизолација

еднокомпонентна хидроизолација на цементна основа, збогатена со полимери

Предности:

- висока лепливост
- водоотпорен еластичен слој кој е отпорен на гребнатини
- флексибилна и непропустлива заштита
- оптпорно на хидростатски притисок

Примена:

- одговара за тераси, базени и подрумски простории

Еден од најефикасните начини да се намали енергетската потрошувачка на градбите е со ETICS системот. SILOTER ги подобри карактеристиките на употребуваните материјали.

НАМАЛЕНА ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА НА ГРАДБИТЕ

- Предности:**
- STIROTER прави стабилна врска помеѓу изолационата табла, употребеното лепило и сидот
 - подобрена отпорност на механички удар
 - подобрена отпорност на временски влијанија и подобрена хидрофобност
- Примена**
- лепење на термоизолациони табли
 - лепење на рабис-мрежата
- ETICS**
- STIROTER лепилата креираат стабилна и флексибилна врска помеѓу слоевите на External Thermal Insulation Composite System



Производ	Стиротер	Стиротер X	Стандард
Класа	задоволува	задоволува	ETAG 004
Адхезиона јакост на затегање на бетонска подлога	Ⓢ	ⓈⓈ	ETAG 004
Адхезиона јакост на затегање на стиропорна подлога	Ⓢ	ⓈⓈ	ETAG 004
Адхезиона јакост на затегање на стиропорна подлога после стареење	Ⓢ	ⓈⓈ	ETAG 004
Отпорност на удар	Ⓢ	ⓈⓈ	EOTA
Водоотпорност	Ⓢ	ⓈⓈ	ETAG 004
Ⓢ Нормално лепило ⓈⓈ Подобрено лепило			
Многу добра адхезија за подлогата и добра обработливост		Високо водоотпорност, добра адхезија за подлогата, голема отпорност на удар	

STIROTER

STIROFOAM BOARDS ADHESIVE

STIROTER лепило за стиропорни плочи

Предности:

- добра адхезиона јакост за одлична врска помеѓу подлогата и стиропорната плоча

Примена:

- малтер
- камен
- дрво



STIROTER

STIROFOAM BOARDS ADHESIVE
WATER RESISTANT

STIROTER WATERPROOF лепило за стиропор и камена волна (водоотпорен)

Предности:

- одлична адхезиона јакост за силна врска помеѓу подлогата и стиропорната плоча

Примена:

- малтер
- камен
- дрво



STIROTER

RESISTIVE

STIROTER RESISTIVE лепило за стиропорни плочи (водоотпорен, отпорен на удар до 10 J)

Предности:

- одлична адхезиона јакост за силна врска помеѓу подлогата и стиропорната плоча
- водоотпорен
- отпорно на механички удар до 10 J

Примена:

- малтер
- камен
- дрво



SILOTER

ПОДЛОГА

SILOTER Течна подлога

Предности:

- обезмастување на подлогата
- обеспрашување на подлогата
- одлична лепливост

Примена:

- сидови
- подови
- тавани



Секаде низ светот, градбите конзумираат 40 % од примарната енергија и произведуваат 33% CO₂. Добрата изолација заштедува до 70 % од топлинската енергија.

Намалете ја потрошувачката за затоплување на вашиот дом со ETICS

Секаде низ светот, градбите примаат 40% од примарната енергија, но произведуваат и испуштаат 33% CO₂. Добрата изолација заштедува до 70 % од топлинската енергија.

EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEM (ETICS) е меѓу најдобрите и најефикасните методи за изолација на сидовите однадвор и одвнатре.

Одговара за стари и нови градби од камен, тули и дрво, но истовремено одговара и за секакви подлоги. Рековме дека ETICS одговара на секоја подлога, што значи дека може да биде употребуван за реновирање и за нови градби. Користењето на STIROTER лепилото зависи од подлогата што всушност е и решавачки фактор за добра изолација. Одговара на сите временски услови, во зависност од тоа дали градбата треба да биде изладена или затоплена. Надворешните фасади се термална бариера. Околу 40 % од внатрешната топлина во градбата се губи преку надворешните сидови. Тоа е всушност топлината која може да биде искористена во која било градба. Подобрените изолациони фасади не само што го подобруваат енергетскиот баланс, исто така, ја балансираат и климата во ентериерот. Помеѓу другите работи, ETICS ја намалува температурната разлика помеѓу внатрешниот воздух и температурата на сидната површина. Со овој метод на фасади, значајно го зголемуваме комфорот во ентериерот на Вашата градба. ETICS нуди архитектурна слобода, архитектите без никакви препреки можат да креираат секаков вид на фасади. Материјалите вклучуваат декоративни малтери, бои, природни камени фасади, едноставно нема ограничување.


ETICS е направен од комбинација на материјали, секој планиран за да ја врши својата улога во изолацијата. Во зависност од материјалот со кој е градена градбата, треба и малтерот да биде соодветно одбран. Може да се користи боја за фасади како завршен слој (ECOTER SMART). Бојата треба да биде водоотпорна, но и да дозволува дифузија. ECOTER SMART има многу ниска водна апсорпција и одлична издржливост. SILOTER Ви нуди одговор за секое Ваше барање.

МАЛТЕР

Постојат повеќе видови на малтери, според нивниот состав, нивната природа и потеклото. Во Р. Македонија климатските услови се или екстремно ладни или екстремно топли. Стариот докажан минерален малтер функционира беспрекорно во регионот веќе долги години, но **SILOTER** на старата добра формула додаде специјални полимери кои уште повеќе ги засилуваат малтерите. Полимерните подобрени малтери се многу добри, тие се комбинација од ДОБРА АДХЕЗИЈА, МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ, ВОДООТПОРНОСТ и ФЛЕКСИБИЛНОСТ. Овие малтери ја штитат фасадата од мувла, механичка штета и пукнатини. STIROTER лепилото му овозможува на овој цел систем и отпорност од удар. До овој дел изолациониот материјал е покриен со малтер кој е само водоотпорен. Цементниот малтер во комбинација со STIROTER лепилото добива поголема цврстина, водоотпорност и е отпорно на удар и пукнатини.

СТИРОТЕР лепило

Цементно, полимерно модифицирано лепило STIROTER е потребно за да се нанесе (аплицира) ETICS на малтерот. Адхезијата е таа што овозможува лепилото да направи добра врска со малтерот и изолациониот материјал. STIROTER лепилото е главна состојка на овој процес. Подготвено во фабрички услови, тестирано во лаборатории, пакувано во сув-микс, овозможува и гарантира оптимални услови.



Без ограничувања

STIROTER лепилото со посебно засилени полимери може да се нанесе на која било површина, како, на пример: бетон, тули, дрво, малтер, камен. Овој принцип е идеален за подобрување на енергетскиот рејтинг на постоечката градба, кој денес е актуелен на пазарот низ цел свет кај градежниците.

- 1 STIROTER фасадно лепило
- 2 Изолациона плоча
- 3 STIROTER фасадно лепило
- 4 Рабис мрежа
- 5 Основен премаз
- 6 TERAFLAT декоративен малтер

Академија Силотер

SILOTER се грижи за успешно образование, со цел да се развие градежништвото.

Академија Силотер нуди забрзани обуки кои се одобрени од Министерството за образование на Р.М. и Европската унија. Наш предизвик е да обучиме млади луѓе кои ќе можат да се вклучат во делот на завршните фази од градежништвото.

Академијата се наоѓа во Струмица, а пријавувањето може да се изврши преку нашата интернет страна www.siloter.mk или на контакт телефонот: 070/262-661. Обратете се Ве очекуваме!

Стручна програма:

-  **Сидар**
-  **Фасадер**
-  **Гипсер-монтер**
-  **Монтер на гасоводна инсталација**
-  **Ракувач со багери,утоварни машини,булдожер**





Нашата приказна

Компанијата за производство на градежни материјали **SILOTER** е компанија основана со приватен капитал. Во изминатиот период **SILOTER** прерасна во современа и модерна фабрика за производство на градежни материјали. Во моментот располагаме со палета на производи кои се користат на нашиот пазар: повеќе видови на малтери за зидање и малтерисување, машински малтер, декоративни малтери со шара или фул-форма, малтери за порамнување итн. Повеќе видови и класи на лепила за плочки и тоа: лепило за керамички плочки, лепило за гранитни плочки, флексибилно лепило, лепило за стиропор плочи, хидроизолација итн. Нашите производи ги исполнуваат најсовремените градежни нормативи чиј квалитет е потврден од реномирани градежни лаборатории со сертификат. Како предизвик на модерните текови во градежната индустрија **SILOTER** се стреми кон проширување и усовршување на производство преку имплементирање на современи технологии на производство, со цел да може да одговори на барањата на пазарите и надвор од нашата земја. **SILOTER** нуди производи со висок квалитет кои всушност ја претставуваат и нашата формула за успех.



Почитуваме прашања Кои се вашите ?

Би сакале да знаете зошто малтерите на **SILOTER** се најдобри? **SILOTER** континуирано се труди да внесе новини во своите производи. Нашите производи секогаш и континуирано се тестирани во реномирани лаборатории и истите се имаат здобиено со сертификати кои одговараат на нормативите на Европската Унија.

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Центарот за техничка поддршка на **SILOTER** е сместен во Струмица, но тоа не нè спречува да дојдеме кај Вас. **SILOTER** нуди техничка теренска помош, каде и да имате потреба од нас **SILOTER** доаѓа кај Вас. Нашите експерти знаат како нашите материјали реагираат на различни временски услови, па затоа пред секој чекор не двоумете се и побарајте стручна помош. Помогнете си сами да дојдете до брзи и сигурни одговори.

Комерција
+389 70 262 661
+389 71 241 647

Техничка поддршка
+389 71 323 120